

	26191	5451	5901	26193	5453	5903	5455	5905
Cliente	002-TI-PAX	002-TI-PAX	002-TI-PAX	002-TI-PAX	002-TI-PAX	002-TI-PAX	002-TI-PAX	002-TI-PAX
	S 1	S 1	S 1	PN 1	S 1	1	1	S 1
Categoria	INV	REG	REG	INV	REG	REG	REG	REG
Codice Impostazione	716	716	48	716	716	48	5	48
Mezzo di Trazione	ALn 501/502	ALn 501/502	ALe 506/426	ALn 501/502	ALn 501/502	ALe 506/426	ALn 501/502	ALe 506/426
Peso Bloccato	(4M + 2R)	(4M + 2R)	(2M + 2R)	(4M + 2R)	(4M + 2R)	(2M + 2R)	(2M + 1R)	(2M + 2R)
P.P.F.								
Velocità Veicoli	145	145	120	145	145	120	145	120
Rango	130	130	140	130	130	140	130	140
	C	C	B	C	C	B	C	B
Provenienza								
VICENZA	05:15:00	05:52:00	06:14:00	06:23:00	07:09:00	07:14:00	08:09:00	08:14:00
DEV. ESTR. VICENZA	05:18:00	05:54:30	06:17:00	06:25:00	07:12:00	07:17:00	08:12:00	08:17:00
ANCONETTA	05:20:00	05:57:00 05:58:00		06:27:00	07:15:00 07:16:00		08:15:00 08:16:00	
CAVAZZALE	05:22:00	06:01:00 06:02:00		06:29:00	07:20:00 07:21:00		08:20:00 08:21:00	
DUEVILLE	05:26:00	06:06:00 06:07:00		06:33:00	07:27:00 07:32:00		08:27:00 08:32:00	
VILLAVERLA MONTECCHIO	05:29:00	06:11:30 06:12:00		06:37:00	07:36:00 07:37:00		08:36:00 08:37:00	
THIENE	05:33:00	06:17:00 06:22:00		06:41:00	07:42:00 07:43:00		08:42:00 08:43:00	
MARANO VICENTINO	05:37:00	06:29:00 06:30:00		06:45:00	07:48:00 07:49:00		08:48:00 08:49:00	
SCHIO	05:43:00	06:39:00		06:51:00	07:56:00		08:56:00	
Destinazione			TREVISO			TREVISO		TREVISO
Allungamenti (All. Tecnici)	3.5 (0.5)	4.5 (2.5)	0.0 (1.0)	3.5 (0.5)	5.0 (1.5)	0.0 (1.0)	5.0 (1.5)	0.0 (1.0)

	5457	5907	5459	5909	5461	5911	5463	5913
Cliente	002-TI-PAX	002-TI-PAX	002-TI-PAX	002-TI-PAX	002-TI-PAX	002-TI-PAX	002-TI-PAX	002-TI-PAX
	S 1	1	1	P 1	1	S 1	S 1	1
Categoria Codice Impostazione Mezzo di Trazione Peso Bloccato P.P.F. Velocità Veicoli Rango	REG 5 ALn 501/502 (2M + 1R) 145 130 C	REG 48 ALe 506/426 (2M + 2R) 120 140 B	REG 5 ALn 501/502 (2M + 1R) 145 130 C	REG 48 ALe 506/426 (2M + 2R) 120 140 B	REG 5 ALn 501/502 (2M + 1R) 145 130 C	REG 48 ALe 506/426 (2M + 2R) 120 140 B	REG 5 ALn 501/502 (2M + 1R) 145 130 C	REG 48 ALe 506/426 (2M + 2R) 120 140 B
Provenienza								
VICENZA	09:09:00	09:14:00	10:09:00	10:14:00	11:09:00	11:14:00	12:09:00	12:14:00
DEV. ESTR. VICENZA	09:12:00	09:17:00	10:12:00	10:17:00	11:12:00	11:17:00	12:12:00	12:17:00
ANCONETTA	09:15:00 09:16:00		10:15:00 10:16:00		11:15:00 11:16:00		12:15:00 12:16:00	
CAVAZZALE	09:20:00 09:21:00		10:20:00 10:21:00		11:20:00 11:21:00		12:20:00 12:21:00	
DUEVILLE	09:27:00 09:32:00		10:27:00 10:32:00		11:27:00 11:32:00		12:27:00 12:32:00	
VILLAVERLA MONTECCHIO	09:36:00 09:37:00		10:36:00 10:37:00		11:36:00 11:37:00		12:36:00 12:37:00	
THIENE	09:42:00 09:43:00		10:42:00 10:43:00		11:42:00 11:43:00		12:42:00 12:43:00	
MARANO VICENTINO	09:48:00 09:49:00		10:48:00 10:49:00		11:48:00 11:49:00		12:48:00 12:49:00	
SCHIO	09:56:00		10:56:00		11:56:00		12:56:00	
Destinazione		TREVISO		TREVISO		TREVISO		TREVISO
Allungamenti (All. Tecnici)	5.0 (1.5)	0.0 (1.0)	5.0 (1.5)	0.0 (1.0)	5.0 (1.5)	0.0 (1.0)	5.0 (1.5)	0.0 (1.0)

	5465	5915	5467	5469	5917	5471	5919	5473
Cliente	002-TI-PAX	002-TI-PAX	002-TI-PAX	002-TI-PAX	002-TI-PAX	002-TI-PAX	002-TI-PAX	002-TI-PAX
	1	S 1	1	S 1	1	S 1	S 1	S 1
Categoria Codice Impostazione Mezzo di Trazione Peso Bloccato P.P.F. Velocità Veicoli Rango	REG 5 ALn 501/502 (2M + 1R) 145 130 C	REG 48 ALe 506/426 (2M + 2R) 120 140 B	REG 5 ALn 501/502 (2M + 1R) 145 130 C	REG 5 ALn 501/502 (2M + 1R) 145 130 C	REG 48 ALe 506/426 (2M + 2R) 120 140 B	REG 5 ALn 501/502 (2M + 1R) 145 130 C	REG 48 ALe 506/426 (2M + 2R) 120 140 B	REG 5 ALn 501/502 (2M + 1R) 145 130 C
Provenienza								
VICENZA	13:09:00	13:14:00	13:52:00	14:09:00	14:14:00	15:09:00	15:14:00	16:09:00
DEV. ESTR. VICENZA	13:12:00	13:17:00	13:54:30	14:12:00	14:17:00	15:12:00	15:17:00	16:12:00
ANCONETTA	13:15:00 13:16:00		13:57:00 13:58:00	14:15:00 14:16:00		15:15:00 15:16:00		16:15:00 16:16:00
CAVAZZALE	13:20:00 13:21:00		14:01:00 14:02:00	14:20:00 14:21:00		15:20:00 15:21:00		16:20:00 16:21:00
DUEVILLE	13:27:00 13:32:00		14:06:00 14:07:00	14:27:00 14:32:00		15:27:00 15:32:00		16:27:00 16:32:00
VILLAVERLA MONTECCHIO	13:36:00 13:37:00		14:11:30 14:12:00	14:36:00 14:37:00		15:36:00 15:37:00		16:36:00 16:37:00
THIENE	13:42:00 13:43:00		14:17:00 14:22:00	14:42:00 14:43:00		15:42:00 15:43:00		16:42:00 16:43:00
MARANO VICENTINO	13:48:00 13:49:00		14:29:00 14:30:00	14:48:00 14:49:00		15:48:00 15:49:00		16:48:00 16:49:00
SCHIO	13:56:00		14:39:00	14:56:00		15:56:00		16:56:00
Destinazione		TREVISO			TREVISO		TREVISO	
Allungamenti (All. Tecnici)	5.0 (1.5)	0.0 (1.0)	4.5 (2.5)	5.0 (1.5)	0.0 (1.0)	5.0 (1.5)	0.0 (1.0)	5.0 (1.5)

	5921	5475	5923	5477	5925	5479	5927	5481
Cliente	002-TI-PAX	002-TI-PAX	002-TI-PAX	002-TI-PAX	002-TI-PAX	002-TI-PAX	002-TI-PAX	002-TI-PAX
	1	S 1	S 1	S 1	S 1	1	1	S 1
Categoria	REG	REG	REG	REG	REG	REG	REG	REG
Codice Impostazione	48	5	48	716	48	716	48	5
Mezzo di Trazione	ALe 506/426	ALn 501/502	ALe 506/426	ALn 501/502	ALe 506/426	ALn 501/502	ALe 506/426	ALn 501/502
Peso Bloccato	(2M + 2R)	(2M + 1R)	(2M + 2R)	(4M + 2R)	(2M + 2R)	(4M + 2R)	(2M + 2R)	(2M + 1R)
P.P.F.	120	145	120	145	120	145	120	145
Velocità Veicoli	140	130	140	130	140	130	140	130
Rango	B	C	B	C	B	C	B	C
Provenienza								
VICENZA	16:14:00	17:09:00	17:14:00	18:09:00	18:14:00	19:09:00	19:14:00	20:09:00
DEV. ESTR. VICENZA	16:17:00	17:12:00	17:17:00	18:12:00	18:17:00	19:12:00	19:17:00	20:12:00
ANCONETTA		17:15:00 17:16:00		18:15:00 18:16:00		19:15:00 19:16:00		20:15:00 20:16:00
CAVAZZALE		17:20:00 17:21:00		18:20:00 18:21:00		19:20:00 19:21:00		20:20:00 20:21:00
DUEVILLE		17:27:00 17:32:00		18:27:00 18:32:00		19:27:00 19:32:00		20:27:00 20:32:00
VILLAVERLA MONTECCHIO		17:36:00 17:37:00		18:36:00 18:37:00		19:36:00 19:37:00		20:36:00 20:37:00
THIENE		17:42:00 17:43:00		18:42:00 18:43:00		19:42:00 19:43:00		20:42:00 20:43:00
MARANO VICENTINO		17:48:00 17:49:00		18:48:00 18:49:00		19:48:00 19:49:00		20:48:00 20:49:00
SCHIO		17:56:00		18:56:00		19:56:00		20:56:00
Destinazione	TREVISO		TREVISO		TREVISO		TREVISO	
Allungamenti (All. Tecnici)	0.0 (1.0)	5.0 (1.5)	0.0 (1.0)	5.0 (1.5)	0.0 (1.0)	5.0 (1.5)	0.0 (1.0)	5.0 (1.5)

	9743	5483						
Cliente	001-TI-PAX	002-TI-PAX						
	# 1	S 1						
Categoria Codice Impostazione Mezzo di Trazione Peso Bloccato P.P.F. Velocità Veicoli Rango	ES* 944 E414 + E414 600 125 200 C	REG 5 ALn 501/502 (2M + 1R) 145 130 C						
Provenienza	MI. C.LE							
VICENZA	20:24:00 20:26:00	21:09:00						
DEV. ESTR. VICENZA	20:30:00	21:12:00						
ANCONETTA		21:15:00 21:16:00						
CAVAZZALE		21:20:00 21:21:00						
DUEVILLE		21:27:00 21:32:00						
VILLAVERLA MONTECCHIO		21:36:00 21:37:00						
THIENE		21:42:00 21:43:00						
MARANO VICENTINO		21:48:00 21:49:00						
SCHIO		21:56:00						
Destinazione	UDINE							
Allungamenti (All. Tecnici)	0.5 (1.5)	5.0 (1.5)						

Periodicità			
Treno	Da A Testo		
26191	VICENZA	SCHIO	soppresso FES
5451	VICENZA	SCHIO	soppresso FES
5901	VICENZA	D.E. Vicenza	soppresso FES
26193	VICENZA	SCHIO	circola FES dal 9/6 al 25/8/14
5453	VICENZA	SCHIO	soppresso FES
5903	VICENZA	D.E. Vicenza	circola sempre
5455	VICENZA	SCHIO	circola sempre
5905	VICENZA	D.E. Vicenza	soppresso FES
Note di Località			
Treno	A Simb Testo		
26191	SCHIO C #TD "20602"		
5451			
5901			
26193	SCHIO C #TD "2708"		
5453			
5903			
5455			
5905			
Note di testata			
Treno	Denominazione Da A Testo		
26191			
5451			
5901			
26193	VICENZA SCHIO INC"5441"		
5453			
5903			
5455			
5905			
Impostazione			
Treno	Da A Codice Impostazione Motrice M R P.B. PPF V.V. R Fr		
26191	VICENZA	SCHIO	716 ALn 501/502 (4M + 2 2 145 130 C V
5451	VICENZA	SCHIO	716 ALn 501/502 (4M + 2 2 145 130 C V
5901	VICENZA	D.E. Vicenza	48 ALe 506/426 (2M + 2 2 120 140 B V
26193	VICENZA	SCHIO	716 ALn 501/502 (4M + 2 2 145 130 C V
5453	VICENZA	SCHIO	716 ALn 501/502 (4M + 2 2 145 130 C V
5903	VICENZA	D.E. Vicenza	48 ALe 506/426 (2M + 2 2 120 140 B V
5455	VICENZA	SCHIO	5 ALn 501/502 (2M + 1 1 145 130 C V
5905	VICENZA	D.E. Vicenza	48 ALe 506/426 (2M + 2 2 120 140 B V
Numeri Treno			
Treno	Da A Numero Treno		
26191			
5451			
5901			
26193			
5453			
5903			
5455			
5905			

Periodicità	
Treno	Da A Testo
5457	VICENZA SCHIO soppresso FES
5907	VICENZA D.E. Vicenza circola sempre
5459	VICENZA SCHIO circola sempre
5909	VICENZA D.E. Vicenza circola FES
5461	VICENZA SCHIO circola sempre
5911	VICENZA D.E. Vicenza soppresso Sa e FES
5463	VICENZA SCHIO soppresso Sa e FES
5913	VICENZA D.E. Vicenza circola sempre
Note di Località	
Treno	A Simb Testo
5457	
5907	
5459	
5909	
5461	
5911	
5463	
5913	
Note di testata	
Treno	Denominazione Da A Testo
5457	
5907	
5459	
5909	
5461	
5911	
5463	
5913	
Impostazione	
Treno	Da A Codice Impostazione Motrice M R P.B. PPF V.V. R Fr
5457	VICENZA SCHIO 5 ALn 501/502 (2M + 1 1 145 130 C V
5907	VICENZA D.E. Vicenza 48 ALe 506/426 (2M + 2 2 120 140 B V
5459	VICENZA SCHIO 5 ALn 501/502 (2M + 1 1 145 130 C V
5909	VICENZA D.E. Vicenza 48 ALe 506/426 (2M + 2 2 120 140 B V
5461	VICENZA SCHIO 5 ALn 501/502 (2M + 1 1 145 130 C V
5911	VICENZA D.E. Vicenza 48 ALe 506/426 (2M + 2 2 120 140 B V
5463	VICENZA SCHIO 5 ALn 501/502 (2M + 1 1 145 130 C V
5913	VICENZA D.E. Vicenza 48 ALe 506/426 (2M + 2 2 120 140 B V
Numeri Treno	
Treno	Da A Numero Treno
5457	
5907	
5459	
5909	
5461	
5911	
5463	
5913	

Periodicità	
Treno	Da A Testo
5465	VICENZA SCHIO circola sempre
5915	VICENZA D.E. Vicenza soppresso FES
5467	VICENZA SCHIO circola sempre
5469	VICENZA SCHIO soppresso FES
5917	VICENZA D.E. Vicenza circola sempre
5471	VICENZA SCHIO soppresso Sa
5919	VICENZA D.E. Vicenza soppresso FES
5473	VICENZA SCHIO soppresso FES
Note di Località	
Treno	A Simb Testo
5465	
5915	
5467	
5469	
5917	
5471	
5919	
5473	
Note di testata	
Treno	Denominazione Da A Testo
5465	
5915	
5467	
5469	
5917	
5471	
5919	
5473	
Impostazione	
Treno	Da A Codice Impostazione Motrice M R P.B. PPF V.V. R Fr
5465	VICENZA SCHIO 5 ALn 501/502 (2M + 1 1 145 130 C V
5915	VICENZA D.E. Vicenza 48 ALe 506/426 (2M + 2 2 120 140 B V
5467	VICENZA SCHIO 5 ALn 501/502 (2M + 1 1 145 130 C V
5469	VICENZA SCHIO 5 ALn 501/502 (2M + 1 1 145 130 C V
5917	VICENZA D.E. Vicenza 48 ALe 506/426 (2M + 2 2 120 140 B V
5471	VICENZA SCHIO 5 ALn 501/502 (2M + 1 1 145 130 C V
5919	VICENZA D.E. Vicenza 48 ALe 506/426 (2M + 2 2 120 140 B V
5473	VICENZA SCHIO 5 ALn 501/502 (2M + 1 1 145 130 C V
Numeri Treno	
Treno	Da A Numero Treno
5465	
5915	
5467	
5469	
5917	
5471	
5919	
5473	



Periodicità	
Treno	Da A Testo
5921	VICENZA D.E. Vicenza circola sempre
5475	VICENZA SCHIO soppresso Sa
5923	VICENZA D.E. Vicenza soppresso FES
5477	VICENZA SCHIO soppresso FES
5925	VICENZA D.E. Vicenza soppresso FES
5479	VICENZA SCHIO circola sempre
5927	VICENZA D.E. Vicenza circola sempre
5481	VICENZA SCHIO soppresso FES
Note di Località	
Treno	A Simb Testo
5921	
5475	
5923	
5477	
5925	
5479	
5927	
5481	
Note di testata	
Treno	Denominazione Da A Testo
5921	
5475	
5923	
5477	
5925	
5479	
5927	
5481	
Impostazione	
Treno	Da A Codice Impostazione Motrice M R P.B. PPF V.V. R Fr
5921	VICENZA D.E. Vicenza 48 ALe 506/426 (2M + 2 2 120 140 B V
5475	VICENZA SCHIO 5 ALn 501/502 (2M + 1 1 145 130 C V
5923	VICENZA D.E. Vicenza 48 ALe 506/426 (2M + 2 2 120 140 B V
5477	VICENZA SCHIO 716 ALn 501/502 (4M + 2 2 145 130 C V
5925	VICENZA D.E. Vicenza 48 ALe 506/426 (2M + 2 2 120 140 B V
5479	VICENZA SCHIO 716 ALn 501/502 (4M + 2 2 145 130 C V
5927	VICENZA D.E. Vicenza 48 ALe 506/426 (2M + 2 2 120 140 B V
5481	VICENZA SCHIO 5 ALn 501/502 (2M + 1 1 145 130 C V
Numeri Treno	
Treno	Da A Numero Treno
5921	
5475	
5923	
5477	
5925	
5479	
5927	
5481	

	Periodicità
Treno	Da A Testo
9743	VICENZA D.E. Vicenza circola sempre
5483	VICENZA SCHIO soppresso Sa e FES
	Note di Località
Treno	A Simb Testo
9743	
5483	
	Note di testata
Treno	Denominazione Da A Testo
9743	
5483	
	Impostazione
Treno	Da A Codice Impostazione Motrice M R P.B. PPF V.V. R Fr
9743	VICENZA D.E. Vicenza 944 E414 + E414 600 125 200 C V
5483	VICENZA SCHIO 5 ALn 501/502 (2M + 1 1 145 130 C V
	Numeri Treno
Treno	Da A Numero Treno
9743	
5483	