

	5900	5450	5452	5902	5454	9706	5904	5456
Cliente	002-TI-PAX	002-TI-PAX	002-TI-PAX	002-TI-PAX	002-TI-PAX	001-TI-PAX	002-TI-PAX	002-TI-PAX
	S 1	S 1	S 1	S 1	S 1	# 1	1	S 1
Categoria	REG	REG	REG	REG	REG	ES*	REG	REG
Codice Impostazione	48	716	716	48	716	944	48	716
Mezzo di Trazione	ALe 506/426	ALn 501/502	ALn 501/502	ALe 506/426	ALn 501/502	E414 + E414	ALe 506/426	ALn 501/502
Peso Bloccato	(2M + 2R)	(4M + 2R)	(4M + 2R)	(2M + 2R)	(4M + 2R)	600	(2M + 2R)	(4M + 2R)
P.P.F.	120	145	145	120	145	125	120	145
Velocità Veicoli	140	130	130	140	130	200	140	130
Rango	B	C	C	B	C	C	B	C
Provenienza	TREVISO			TREVISO		UDINE	TREVISO	
SCHIO		06:10:00	06:49:00		07:10:00			08:10:00
MARANO VICENTINO		06:15:00 06:16:00	06:54:00 06:55:00		07:15:00 07:16:00			08:15:00 08:16:00
THIENE		06:20:00 06:21:00	06:59:00 07:00:00		07:20:00 07:21:00			08:20:00 08:21:00
VILLAVERLA MONTECCHIO		06:26:00 06:27:00	07:05:00 07:06:00		07:26:00 07:27:00			08:26:00 08:27:00
DUEVILLE		06:30:00 06:31:00	07:09:00 07:10:00		07:30:00 07:31:00			08:30:00 08:31:00
CAVAZZALE		06:36:00 06:37:00	07:17:00 07:22:00		07:36:00 07:37:00			08:36:00 08:37:00
ANCONETTA		06:42:00 06:43:00	07:27:00 07:28:00		07:42:00 07:43:00			08:42:00 08:43:00
DEV. ESTR. VICENZA	06:43:00	06:48:00	07:31:00	07:43:00	07:48:00	07:56:00	08:43:00	08:48:00
VICENZA	06:46:00	06:51:00	07:35:00	07:46:00	07:51:00	08:03:00 08:05:00	08:46:00	08:51:00
Destinazione						MI. C.LE		
Allungamenti (All. Tecnici)	1.0 (0.5)	5.0 (2.5)	6.0 (2.5)	1.0 (0.5)	5.0 (2.5)	3.0 (2.0)	1.0 (0.5)	5.0 (2.5)

	5906	5458	5908	5460	26192	5462	5910	5464
Cliente	002-TI-PAX	002-TI-PAX	002-TI-PAX	002-TI-PAX	002-TI-PAX	002-TI-PAX	002-TI-PAX	002-TI-PAX
	S 1	1	P 1	S 1	SPNL 1	1	S 1	S 1
Categoria Codice Impostazione Mezzo di Trazione Peso Bloccato P.P.F. Velocità Veicoli Rango	REG 48 ALe 506/426 (2M + 2R) 120 140 B	REG 5 ALn 501/502 (2M + 1R) 145 130 C	REG 48 ALe 506/426 (2M + 2R) 120 140 B	REG 5 ALn 501/502 (2M + 1R) 145 130 C	INV 5 ALn 501/502 (2M + 1R) 145 130 C	REG 5 ALn 501/502 (2M + 1R) 145 130 C	REG 48 ALe 506/426 (2M + 2R) 120 140 B	REG 5 ALn 501/502 (2M + 1R) 145 130 C
Provenienza	TREVISO		TREVISO				TREVISO	
SCHIO		09:10:00		10:10:00	11:01:00	11:10:00		12:10:00
MARANO VICENTINO		09:15:00 09:16:00		10:15:00 10:16:00	11:07:00	11:15:00 11:16:00		12:15:00 12:16:00
THIENE		09:20:00 09:21:00		10:20:00 10:21:00	11:10:00	11:20:00 11:21:00		12:20:00 12:21:00
VILLAVERLA MONTECCHIO		09:26:00 09:27:00		10:26:00 10:27:00	11:15:00	11:26:00 11:27:00		12:26:00 12:27:00
DUEVILLE		09:30:00 09:31:00		10:30:00 10:31:00	11:19:00 11:24:00	11:30:00 11:31:00		12:30:00 12:31:00
CAVAZZALE		09:36:00 09:37:00		10:36:00 10:37:00	11:29:00	11:36:00 11:37:00		12:36:00 12:37:00
ANCONETTA		09:42:00 09:43:00		10:42:00 10:43:00	11:34:00	11:42:00 11:43:00		12:42:00 12:43:00
DEV. ESTR. VICENZA	09:43:00	09:48:00	10:43:00	10:48:00	11:38:00	11:48:00	12:43:00	12:48:00
VICENZA	09:46:00	09:51:00	10:46:00	10:51:00	11:40:00	11:51:00	12:46:00	12:51:00
Destinazione								
Allungamenti (All. Tecnici)	1.0 (0.5)	5.0 (2.5)	1.0 (0.5)	5.0 (2.5)	4.0 (7.5)	5.0 (2.5)	1.0 (0.5)	5.0 (2.5)

	5912	5466	5914	5468	5916	5470	5918	5472
Cliente	002-TI-PAX	002-TI-PAX	002-TI-PAX	002-TI-PAX	002-TI-PAX	002-TI-PAX	002-TI-PAX	002-TI-PAX
	S 1	1	1	S 1	S 1	S 1	1	S 1
Categoria Codice Impostazione Mezzo di Trazione Peso Bloccato P.P.F. Velocità Veicoli Rango	REG 48 ALe 506/426 (2M + 2R) 120 140 B	REG 5 ALn 501/502 (2M + 1R) 145 130 C	REG 48 ALe 506/426 (2M + 2R) 120 140 B	REG 5 ALn 501/502 (2M + 1R) 145 130 C	REG 48 ALe 506/426 (2M + 2R) 120 140 B	REG 5 ALn 501/502 (2M + 1R) 145 130 C	REG 48 ALe 506/426 (2M + 2R) 120 140 B	REG 5 ALn 501/502 (2M + 1R) 145 130 C
Provenienza	TREVISO		TREVISO		TREVISO		TREVISO	
SCHIO		13:10:00		14:10:00		15:10:00		16:10:00
MARANO VICENTINO		13:15:00 13:16:00		14:15:00 14:16:00		15:15:00 15:16:00		16:15:00 16:16:00
THIENE		13:20:00 13:21:00		14:20:00 14:21:00		15:20:00 15:21:00		16:20:00 16:21:00
VILLAVERLA MONTECCHIO		13:26:00 13:27:00		14:26:00 14:27:00		15:26:00 15:27:00		16:26:00 16:27:00
DUEVILLE		13:30:00 13:31:00		14:30:00 14:31:00		15:30:00 15:31:00		16:30:00 16:31:00
CAVAZZALE		13:36:00 13:37:00		14:36:00 14:37:00		15:36:00 15:37:00		16:36:00 16:37:00
ANCONETTA		13:42:00 13:43:00		14:42:00 14:43:00		15:42:00 15:43:00		16:42:00 16:43:00
DEV. ESTR. VICENZA	13:43:00	13:48:00	14:43:00	14:48:00	15:43:00	15:48:00	16:43:00	16:48:00
VICENZA	13:46:00	13:51:00	14:46:00	14:51:00	15:46:00	15:51:00	16:46:00	16:51:00
Destinazione								
Allungamenti (All. Tecnici)	1.0 (0.5)	5.0 (2.5)	1.0 (0.5)	5.0 (2.5)	1.0 (0.5)	5.0 (2.5)	1.0 (0.5)	5.0 (2.5)

	5920	5474	5922	5476	5924	5478	5480	5926
Cliente	002-TI-PAX	002-TI-PAX	002-TI-PAX	002-TI-PAX	002-TI-PAX	002-TI-PAX	002-TI-PAX	002-TI-PAX
	S 1	S 1	1	S 1	S 1	1	S 1	1
Categoria Codice Impostazione Mezzo di Trazione Peso Bloccato P.P.F. Velocità Veicoli Rango	REG 48 ALe 506/426 (2M + 2R) 120 140 B	REG 5 ALn 501/502 (2M + 1R) 145 130 C	REG 48 ALe 506/426 (2M + 2R) 120 140 B	REG 5 ALn 501/502 (2M + 1R) 145 130 C	REG 48 ALe 506/426 (2M + 2R) 120 140 B	REG 716 ALn 501/502 (4M + 2R) 145 130 C	REG 716 ALn 501/502 (4M + 2R) 145 130 C	REG 48 ALe 506/426 (2M + 2R) 120 140 B
Provenienza	TREVISO		TREVISO		TREVISO			TREVISO
SCHIO		17:10:00		18:10:00		19:10:00	20:10:00	
MARANO VICENTINO		17:15:00 17:16:00		18:15:00 18:16:00		19:15:00 19:16:00	20:15:00 20:16:00	
THIENE		17:20:00 17:21:00		18:20:00 18:21:00		19:20:00 19:21:00	20:20:00 20:21:00	
VILLAVERLA MONTECCHIO		17:26:00 17:27:00		18:26:00 18:27:00		19:26:00 19:27:00	20:26:00 20:27:00	
DUEVILLE		17:30:00 17:31:00		18:30:00 18:31:00		19:30:00 19:31:00	20:30:00 20:31:00	
CAVAZZALE		17:36:00 17:37:00		18:36:00 18:37:00		19:36:00 19:37:00	20:36:00 20:37:00	
ANCONETTA		17:42:00 17:43:00		18:42:00 18:43:00		19:42:00 19:43:00	20:42:00 20:43:00	
DEV. ESTR. VICENZA	17:43:00	17:48:00	18:43:00	18:48:00	19:43:00	19:48:00	20:48:00	21:43:00
VICENZA	17:46:00	17:51:00	18:46:00	18:51:00	19:46:00	19:51:00	20:51:00	21:46:00
Destinazione								
Allungamenti (All. Tecnici)	1.0 (0.5)	5.0 (2.5)	1.0 (0.5)	5.0 (2.5)	1.0 (0.5)	5.0 (2.5)	5.0 (2.5)	1.0 (0.5)

	5482	5484						
Cliente	002-TI-PAX	002-TI-PAX						
	1	S 1						
Categoria Codice Impostazione Mezzo di Trazione Peso Bloccato P.P.F. Velocità Veicoli Rango	REG 5 ALn 501/502 (2M + 1R)  145 130 C	REG 5 ALn 501/502 (2M + 1R)  145 130 C						
Provenienza								
SCHIO	21:10:00	22:10:00						
MARANO VICENTINO	21:15:00 21:16:00	22:15:00 22:16:00						
THIENE	21:20:00 21:21:00	22:20:00 22:21:00						
VILLAVERLA MONTECCHIO	21:26:00 21:27:00	22:26:00 22:27:00						
DUEVILLE	21:30:00 21:31:00	22:30:00 22:31:00						
CAVAZZALE	21:36:00 21:37:00	22:36:00 22:37:00						
ANCONETTA	21:42:00 21:43:00	22:42:00 22:43:00						
DEV. ESTR. VICENZA	21:48:00	22:48:00						
VICENZA	21:51:00	22:51:00						
Destinazione								
Allungamenti (All. Tecnici)	5.0 (2.5)	5.0 (2.5)						

	Periodicità
Treno	Da A Testo
5900	D.E. Vicenza VICENZA soppresso FES
5450	SCHIO VICENZA soppresso Sa e FES
5452	SCHIO VICENZA soppresso Sa e FES
5902	D.E. Vicenza VICENZA soppresso FES
5454	SCHIO VICENZA soppresso FES
9705	D.E. Vicenza VICENZA circola sempre
5904	D.E. Vicenza VICENZA circola sempre
5456	SCHIO VICENZA soppresso FES
	Note di Località
Treno	A Simb Testa
5900	
5450	
5452	
5902	
5454	
9705	
5904	
5456	
	Note di testata
Treno	Denominazione Da A Testa
5900	
5450	
5452	
5902	
5454	
9705	
5904	
5456	
	Impostazione
Treno	Da A Codice Impostazione Motrice M R P.B. PPF V.V. R Fr
5900	D.E. Vicenza VICENZA 48 ALe 506/426 (2M + 2 2 120 140 B V
5450	SCHIO VICENZA 716 ALn 501/502 (4M + 2 2 145 130 C V
5452	SCHIO VICENZA 716 ALn 501/502 (4M + 2 2 145 130 C V
5902	D.E. Vicenza VICENZA 48 ALe 506/426 (2M + 2 2 120 140 B V
5454	SCHIO VICENZA 716 ALn 501/502 (4M + 2 2 145 130 C V
9705	D.E. Vicenza VICENZA 944 E414 + E414 600 125 200 C V
5904	D.E. Vicenza VICENZA 48 ALe 506/426 (2M + 2 2 120 140 B V
5456	SCHIO VICENZA 716 ALn 501/502 (4M + 2 2 145 130 C V
	Numeri Treno
Treno	Da A Numero Treno
5900	
5450	
5452	
5902	
5454	
9705	
5904	
5456	

Periodicità	
Treno	Da A Testo
5906	D.E. Vicenza VICENZA soppresso FES
5458	SCHIO VICENZA circola sempre
5908	D.E. Vicenza VICENZA circola FES
5460	SCHIO VICENZA soppresso FES
26192	SCHIO VICENZA circola dal 24/12/13 al 5/1, dal 28/3 al 2/4 e dal 29/7 al 31/8/14 soppresso FES
5462	SCHIO VICENZA circola sempre
5910	D.E. Vicenza VICENZA soppresso Sa
5464	SCHIO VICENZA soppresso Sa e FES
Note di Località	
Treno	A Simb Testo
5906	
5458	
5908	
5460	
26192	SCHIO C #TP 5447
26192	VICENZA C #TD 5451
5462	
5910	
5464	
Note di testata	
Treno	Denominazione Da A Testo
5906	
5458	
5908	
5460	
26192	SCHIO VICENZA INC "5448"
5462	
5910	
5464	
Impostazione	
Treno	Da A Codice Impostazione Motrice M R P.B. PPF V.V. R Fr
5906	D.E. Vicenza VICENZA 48 ALe 506/426 (2M + 2 2 120 140 B V
5458	SCHIO VICENZA 5 ALn 501/502 (2M + 1 1 145 130 C V
5908	D.E. Vicenza VICENZA 48 ALe 506/426 (2M + 2 2 120 140 B V
5460	SCHIO VICENZA 5 ALn 501/502 (2M + 1 1 145 130 C V
26192	SCHIO VICENZA 5 ALn 501/502 (2M + 1 1 145 130 C V
5462	SCHIO VICENZA 5 ALn 501/502 (2M + 1 1 145 130 C V
5910	D.E. Vicenza VICENZA 48 ALe 506/426 (2M + 2 2 120 140 B V
5464	SCHIO VICENZA 5 ALn 501/502 (2M + 1 1 145 130 C V
Numeri Treno	
Treno	Da A Numero Treno
5906	
5458	
5908	
5460	
26192	
5462	
5910	
5464	

Periodicità	
Treno	Da A Testo
5912	D.E. Vicenza VICENZA soppresso FES
5466	SCHIO VICENZA circola sempre
5914	D.E. Vicenza VICENZA circola sempre
5468	SCHIO VICENZA soppresso FES
5916	D.E. Vicenza VICENZA soppresso FES
5470	SCHIO VICENZA soppresso Sa
5918	D.E. Vicenza VICENZA circola sempre
5472	SCHIO VICENZA soppresso FES
Note di Località	
Treno	A Simb Testo
5912	
5466	
5914	
5468	
5916	
5470	
5918	
5472	
Note di testata	
Treno	Denominazione Da A Testo
5912	
5466	
5914	
5468	
5916	
5470	
5918	
5472	
Impostazione	
Treno	Da A Codice Impostazione Motrice M R P.B. PPF V.V. R Fr
5912	D.E. Vicenza VICENZA 48 ALe 506/426 (2M + 2 2 120 140 B V
5466	SCHIO VICENZA 5 ALn 501/502 (2M + 1 1 145 130 C V
5914	D.E. Vicenza VICENZA 48 ALe 506/426 (2M + 2 2 120 140 B V
5468	SCHIO VICENZA 5 ALn 501/502 (2M + 1 1 145 130 C V
5916	D.E. Vicenza VICENZA 48 ALe 506/426 (2M + 2 2 120 140 B V
5470	SCHIO VICENZA 5 ALn 501/502 (2M + 1 1 145 130 C V
5918	D.E. Vicenza VICENZA 48 ALe 506/426 (2M + 2 2 120 140 B V
5472	SCHIO VICENZA 5 ALn 501/502 (2M + 1 1 145 130 C V
Numeri Treno	
Treno	Da A Numero Treno
5912	
5466	
5914	
5468	
5916	
5470	
5918	
5472	



Periodicità	
Treno	Da A Testo
5920	D.E. Vicenza VICENZA soppresso FES
5474	SCHIO VICENZA soppresso Sa
5922	D.E. Vicenza VICENZA circola sempre
5476	SCHIO VICENZA soppresso FES
5924	D.E. Vicenza VICENZA soppresso FES
5478	SCHIO VICENZA circola sempre
5480	SCHIO VICENZA soppresso FES
5926	D.E. Vicenza VICENZA circola sempre
Note di Località	
Treno	A Simb Testo
5920	
5474	
5922	
5476	
5924	
5478	
5480	
5926	
Note di testata	
Treno	Denominazione Da A Testo
5920	
5474	
5922	
5476	
5924	
5478	
5480	
5926	
Impostazione	
Treno	Da A Codice Impostazione Motrice M R P.B. PPF V.V. R Fr
5920	D.E. Vicenza VICENZA 48 ALe 506/426 (2M + 2 2 120 140 B V
5474	SCHIO VICENZA 5 ALn 501/502 (2M + 1 1 145 130 C V
5922	D.E. Vicenza VICENZA 48 ALe 506/426 (2M + 2 2 120 140 B V
5476	SCHIO VICENZA 5 ALn 501/502 (2M + 1 1 145 130 C V
5924	D.E. Vicenza VICENZA 48 ALe 506/426 (2M + 2 2 120 140 B V
5478	SCHIO VICENZA 716 ALn 501/502 (4M + 2 2 145 130 C V
5480	SCHIO VICENZA 716 ALn 501/502 (4M + 2 2 145 130 C V
5926	D.E. Vicenza VICENZA 48 ALe 506/426 (2M + 2 2 120 140 B V
Numeri Treno	
Treno	Da A Numero Treno
5920	
5474	
5922	
5476	
5924	
5478	
5480	
5926	

	Periodicità		
Treno	Da A Testo		
5482	SCHIO	VICENZA	circola sempre
5484	SCHIO	VICENZA	soppresso FES
	Note di Località		
Treno	A Simb Testo		
5482			
5484			
	Note di testata		
Treno	Denominazione Da A Testo		
5482			
5484			
	Impostazione		
Treno	Da A Codice Impostazione Motrice M R P.B. PPF V.V. R Fr		
5482	SCHIO	VICENZA	5 ALn 501/502 (2M + 1 1 145 130 C V
5484	SCHIO	VICENZA	5 ALn 501/502 (2M + 1 1 145 130 C V
	Numeri Treno		
Treno	Da A Numero Treno		
5482			
5484			